



TOYOTA
LAND CRUISER
STATION WAGON

TOYOTA MOTOR SALES & MARKETING CORPORATION
1112 ©/Printed in Japan/No.11T00222/4,994

تشق طريقها في كافة أرجاء المعمورة لما يربو على ٦٠ عاماً

حافظت سيارة لاندكروزر الأسطورية ذات الدفع الرباعي على لقب الصدارة بين منافساتها، وبقيت بأدائها المتميز محظوظة لدى الكثيرين لما يربو على ٦٠ عاماً ما جعلها تصبح جزءاً مهماً من حياة الناس حول العالم، ولمواكبة تطلعات وأمال معجبيها، فإن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعية هذه يتسم إلى جانب الصلاحة والقوة بمجموعة من الابتكارات الجديدة لبسط سيطرته على الطرق والمناطق الوعرة، لا شيء يمكن أن يوقفها؛ فخر صناعة السيارات.

Taming Every Corner of the Globe for Over 60 Years

The legendary Land Cruiser has been a leader in 4WD performance and reliability for over 60 years. It has become an integral part of people's lives in virtually every land, and can be found cruising on roads in every corner of the globe. Now reborn to meet the future, with added ruggedness and power, the next-generation King of 4WD features a host of new innovations to extend its mastery over the toughest terrain. Nothing slows the wheels of progress: **The Pride of the Land**



اتّبع
”طريق لاندكروزر“
إلى التفوق
في الدفع الرياعي

FOLLOW THE
'LAND CRUISER WAY'
TO 4WD
SUPREMACY





تأكيد الفردية

ما تراه هو ما تحصل عليه بالضبط.
المقدمة التي تتسم بأناقة بارزة
ترسخ الحضور الفخم الصامد
لسيارة الدفع الرباعي هذه.

Assertion of Individuality

What you see is precisely what you get.
The boldly stylish front-end firmly
establishes this 4WD's steadfast,
regal presence.

قلب الوقار

لاندكروزر تسطّر مجلدات
عن الاستقرار والقوّة.

وستكون مبعث سرور السائقين لانقيادها
الديناميكي وراحتها أثناء الرحلات.

Heart of Dignity

The Land Cruiser speaks
volumes on stability and power,
and drivers will be gratified by the
dynamic handling and comfortable ride.





رمز للقوة والثقة المتأصلين فيها

يندمج الإطار والجسم في تضافر غير مسبوق للقوة. محصلة الجمع بين قدرة التحمل المتينة والقوة واستقرار الرحلة هي شيء فريد بين سيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكامل. كونه يشكل الأساس ويضمن استمرارية أسطورة لاندكروزر.

A Symbol of Built-in Strength and Trust

Frame and body merge in an unequalled *synergy of strength*. The resulting union of rugged durability, rigid strength, and ride stability is unique among full-size 4WDs, forming the foundation and ensuring the continuity of the Land Cruiser legend.

Body Structure



التصفيح بأنواع الفولاذ المقاوم للصدأ يساعد على منع تأكل الجسم وتلفه
Rust-resistant steel sheeting helps prevent body corrosion and deterioration



بنية الجسم

الاستخدام الموسّع للفولاذ العالي الشدة بعطي جسمًا خفيف الوزن وقوياً في آن واحد
Expanded use of high-tensile-strength steel realizes a lightweight yet strong body



نظام دفع رباعي دائم التشفير


باختصارك أحد أنظمة القيادة الخمسة غير استخدام مفتاح بدوي مُدرج، يحقق أفضل توزيع لعزم الدوران بين الأمام/الخلف بغض النظر عن كون سطح الطريق مستقيماً أو منحدراً أو منزلاً، محافظاً بشكل فعال على استقرار السيارة في تشكيلاً واسعة من طروف القيادة.

JTEKT Corporation هي علامة تجارية مسجلة لشركة TORSEN® LSD.

Full-time 4WD System

TORSEN® LSD* in the center differential instantly optimizes front/rear torque distribution, regardless of straights, corners or slippery surfaces, effectively maintaining vehicle stability in a wide variety of driving conditions.

*TORSEN® LSD is a registered trademark of JTEKT Corporation.



جهاز مراقبة التضاريس المتعددة


يتيح جهاز مراقبة التضاريس المتعددة المكون من أربع كاميرات مشتقة على الأجزاء الأمامية والخلفية والجانبية للسيارة عرض ست صور مختلفة للتضاريس الخارجية، حيث يساعدك هذا النظام في مشاهدة الظروف المحيطة به حتى عند الصعود على التلال أو القيادة في أرض متعرجة فاسية تحمل من الصعب رؤيتها الطريق بصورة مباشرة. تظهر مؤشرات الشاشة المشهد الأمامي لوجهه سفرك الحالي. (مميزة اختبارية في الموديل VX و VX-R)

Multi-terrain Monitor

Four cameras, mounted on the front, rear, and sides of the vehicle, enable the Multi-terrain Monitor to display six different views of the terrain outside. The system supports you by enabling you to see the surrounding conditions even when cresting a hill or driving on extremely uneven ground that makes it difficult to see the terrain directly. On the forward view, on-screen indicators show the current direction of travel. (Optional on VX and VX-R)

Camera range

A.Front B.Front-side (Left/Right) C.Rear-side (Left/Right) D.Rear



مفتاح اختيار التضاريس المتعددة < النظام >

باختصارك أحد أنظمة القيادة الخمسة غير استخدام مفتاح بدوي مُدرج، يقيم هذا النظام بتوفير قوة التحكم الأمثل التي تحتاجها للتعامل مع الطرق الطينية والرملية والمطبات الصخرية، أو المناطق الوعرة مثل المطرقة القاسية والصخرية، إنها تساعد السائقين من مختلف المستويات على الاستمتاع بقيادة آمنة وثابتة أثناء عبور تلك المناطق الوعرة والقاسية. (متوفرة بعدة موديلات)

Multi-terrain Select <5-mode>

By choosing one of the five drive modes offered by a dial-type switch, this revolutionary system supports the optimum traction you need to handle slippery surfaces like mud/sand and loose rock, or non-slippery surfaces like moguls and rock. It helps drivers of all levels to enjoy secure, sure-footed control when traveling over rough terrain. (Available on some models)



الأداء على كل أنواع التضاريس هو الذي يحدد «ملك الدفع الرباعي»

تكنولوجيات لاندكروزر المتقدمة، التي أثبتت جدارتها في أقصى ظروف القيادة في العالم، تتيح لك إمكانية الاستكشاف بشقة ورضى لا يمكن لسيارة أخرى أن تجاريها.

All-terrain Performance Defines “King of 4WD”

Proven in the world's most grueling driving conditions, Land Cruiser's advanced technologies let you explore with the confidence and satisfaction that no other vehicle can match.

نظام تعليق ديناميكي الكتروني Kinetic Dynamic Suspension System

القيادة في الطريق الوعرة On-road driving

يساعد نظام التعليق الديناميكي الحركي في الحد من تأرجح السيارة، يوفر تفعيل زر تسهيل الانعطاف قيادة أكثر أمناً عند استخدام نظام تحكم القيادة البطيئة، وبمساعدة في ضمان الاستجابة لأمر القيادة والتوجيه أثناء السفر بسرعة ثابتة يتيح هذا الزر للسائقين من الانعطاف بسلامة وهدوء دون الحاجة إلى القيام بتعديلات متعددة على سرعة القيادة بخلاف المركبات الأخرى.

KDSS helps suppress body roll, supporting superior steering stability and a steady ride when cornering. This realizes a sufficiently comfortable ride.

(متوفرة في الموديل VX و VX-R)



القيادة في الطريق الوعرة Off-road driving

يساعد جميع الإطارات على وضعية ملتفقة بالأرض حتى عند القيادة على تلك الطرقات الصخرية والوعرة، حيث تساعد في الاستفادة بمرحلة آمنة ومستقرة مع قوة دفع ممتازة وقيادة بارعة على الطرقات الوعرة والقاسية.

KDSS helps keep all tires firmly in contact with the ground even when traveling over rocks and other demanding surfaces, helping you enjoy a safe, stable ride with excellent traction for superior rough-terrain drivability and control.



20° 25° 30°

700mm

45°

44°

640mm

قدرة لاندكروزر غير العادية على جميع أنواع التضاريس تجعل القيادة سلسة ومرحية.

Land Cruiser's exceptional all-terrain capability realizes a smooth and comfortable driving experience.



نظام مساعدة الانطلاق على المترتفعات يسهم في ضمان سلاسة بدء الانطلاق على التلال عن طريق ضغط الفرامل تلقائياً للمساعدة على ثبيت السيارة في موضعها عند رصد حالة ارتداد نحو الخلف. (متوفرة بعدة موديلات)

Hill-start Assist Control contributes to smooth hill starts by automatically applying brake pressure to help hold the vehicle whenever rollback is detected. (Available on some models)

نظام تحكم القيادة البطيئة ومفتاح تسهيل الانعطاف Crawl Control with Turn Assist Function

تسهيل الانعطاف زر تسهيل الانعطاف

يساعد نظام تحكم القيادة البطيئة في توفير دواسة وقوف مثالية وأداة ضبط الفرامل، والحفاظ على سرعة خفيفة مطردة بهدف الحفاظ على قيادة آمنة في المناطق السائقين على اختلاف مهاراتهم من الاستئمان بالقيادة على الطرقات الوعرة، وهذا النظام يساعد في الحد من التوتر الذي يصيب السائق ومرافقه إضافة إلى الضدر الذي يلحوظ بهشكل السيارة من المطبات الصخرية والحصى الصغيرة، كما أنها تساعدك في النجاة من الوقوع في الحفر. (متوفرة بعدة موديلات)

This advanced system supports safe, stable travel over rough terrain, helping drivers of all skill levels enjoy the pleasures of off-road driving. It helps reduce stress on both the driver and drivetrain, as well as body damage from flying rocks, and can help you escape if you get stuck in a rut. (Available on some models)



يظهر جهاز علبة السرعة في شاشة عرض المعلومات المتعددة، حيث يحتوي على 5 ناقلات حركة تبدأ من ناقل حركة مخفض (ناقل حركة مثالي لـ المترتفعات والطريق الوعرة والشديدة الانحدار) وتنتهي بناقل حركة على (ناقل مثالي لـ قوة دفع مخفضة في الظروف الثلجية والمناطق الوعرة والصخرية).

Speed Selector status is shown in the multi-information display. A choice of five speeds is offered, from LO (ideal for moguls and steep descents) to HI (for low-traction snowy, muddy, or sandy conditions).

محرك بنزين V8 سعة 5,7 لترًا طراز 3UR-FE


سواء كنت تؤمن أن القوة هي السيطرة أو أن السيطرة هي القوة فإن كلاً من المفهومين يتحقق في المحرك. ذو 8 أسطوانات مبنية على شكل V سعة 5,7 لترًا يعمد كامة على مزدوج DOHC. هذا المحرك يفوقه الهايئة وما يتميز به من أربعة صمامات لكل أسطوانة وتوقيت صمامات متغير - ذكي مزدوج متطور - D-Variable Timing System مع كفاءة مدحنة في استهلاك الوقود، وتعزز راحة الرحلة وقابلية القيادة بفضل التحمل الموسعة للصوصاء والاهتزاز.



مصدر غير محدود للطاقة النقيّة – بعث الحياة في المحرك البنزين ذو 8 أسطوانات على شكل V سعة 5,7 لترًا سيطر على قوة المحرك. سواء كان بنزين أو ديزل، باستعمال ناقل حركة مطور خصيصاً إضافة إلى أنظمة الدفع الرباعي الأكثر تطوراً في العالم – وبأقل قدر من التأثيرات البيئية.

A Boundless Source of Pure Energy – Bringing the 5.7-liter V8 to Life

Harness the engine power, gasoline or diesel, with a specially developed transmission plus the world's most advanced 4WD systems — and with minimal impact on the environment.



محرك ديزل V8 سعة 4,5 لترًا طراز 1VD-FTV
أول محرك توبوونا 8 أسطوانات على شكل V مشترك السكك وهو أيضاً تدشين لنظام تبادل توربو مزدوج جديد يعطي قدرة قوية في الوقت الذي يخفي استهلاك الوقود وغازات العادم.

4.5L V8 Diesel Engine 1VD-FTV



Toyota's first common-rail V8 also debuts a new twin-turbo system that delivers strong power while reducing fuel consumption as well as emissions.



محرك بنزين V8 سعة 4,1 لترًا طراز 1UR-FE
يتميز محركها بـ تقنية توقيت الصمام المتغير الثنائي بطاقة عالية في نطاق السرعة المختلفة وفعالية استهلاك الوقود، والتخفيف من انبعاثات الغازات العادمة. كما جرى العمل على التخفيف من حدة الاحتكاك داخل المحرك.

4.6L V8 Gasoline Engine 1UR-FE

Offering outstanding power across the entire speed range, the 4.6-liter V8 engine with Dual VVT-i boosts fuel efficiency and reduces exhaust emissions. Friction has also been reduced throughout the engine.



محرك بنزين V6 سعة 4,0 لترًا طراز 1GR-FE

يتميز هذا الموديل أيضاً بـ تقنية توقيت الصمام المتغير المزدوج.

حيث ينتج المحرك طاقة استثنائية لمجمل الدورات الحاصلة في

الدقيقة وفي جميع المواقف والظروف، كما يحقق فعالية ممتازة في

استهلاك الوقود، والحد من انبعاثات الغازات العادمة الناجمة عنه.

4.0L V6 Gasoline Engine 1GR-FE

Also featuring Dual VVT-i, the 4.0-liter V6

produces exceptional power at all rpms and

in all situations, and achieves excellent

fuel efficiency and reduced emissions.



منظم التغيير التتابعى لناقل الحركة الإلكترونى التحكم Super ECT ذي 6 سرعات المصادر حيث يسمح للسائق بالختبار نطاق التحويل محققاً سيطرة قيادة كتلة التي يحققها ناقل الحركة اليدوى

The newly developed 6-speed Super ECT's sequential shift control allows the driver to choose the shift range, delivering the driving control of a manual transmission.



نظام خزان الوقود المزدوج ينقل الوقود تلقائياً من الحزآن الفرعى إلى الحزآن الرئيسى لمنع لاندكروزر زيادة عظيمة فى مدى قيادتها

The dual fuel tank system automatically transfers fuel from the sub-tank to the main tank to greatly extend the Land Cruiser's range.


ادخل في المعيار الجديد للفخامة

جاء التصميم الخارجي الضخم لمملوك
الدفع الرباعي معبراً عن حضوره اللافت.
كما تركت المقصورة الداخلية الفاخرة
انطباعاً مؤثراً وقوياً.

Enter the New Standard of Luxury

Within the King of 4WD's massive exterior presence that has been consciously designed to make a statement, the luxurious interior leaves a lasting impression of prominence.






السيطرة التامة رهن إشارتك

ذلك الإحساس الفطري بالسلطة الذي يشيع في قمرة القيادة الفسيحة لسيارة لاندكروزر هو ثمرة التصميم الموسّع الذي يجمع دون أدنى شائبة بين الجودة العالية والوظائف التي يسهل استخدامها.

Total Control is at Your Command

That distinct sense of authority that pervades the spacious cockpit of the Land Cruiser is a product of the expansive design that seamlessly blends high quality and user-friendly functionality.





إلهام للعصر
الذي تعيش فيه
تضع لاند كروزر مجموعة
معايير جديدة خاصة بمقصورةها في
السيارات الرباعية الدفع، مع بعض
التجهيزات رفيعة المستوى التي تحتوي
على نظام تكييف وتبريد متطور ومقاعد
مرحية للركاب.


Inspire the Time of Your Life

The Land Cruiser sets
new 4WD standards in cabin
comfort, with top-flight amenities
that include an advanced air
conditioning system and genuinely
comfortable, easily configurable
seating throughout.



نظام تكييف الهواء

نظام تكييف الهواء الأكثر تطوراً في العالم ينتمي بمنتهى درجات حرارة مكون من 4 قطعات مستقلة أمام/خلف ويمين/يسار في حين يضمن تجهيزها بما يصل إلى 28 فتحة توفر بيئة مقصورة مرحة لكل راكب السيارة في جميع ظروف القيادة.
(مقدمة اختيارية في الموديل VX-R و VX)




Air Conditioning

Air Conditioning

The world's most advanced air conditioning system features 4-zone front/rear right/left independent temperature control, while up to 28 outlets ensure a comfortable cabin environment for all occupants in all driving conditions.


(Optional on VX and VX-R)



JBL Synthesis Premium Surround Sound System

JBL Synthesis

بالإضافة إلى مشغل أسطوانات DVD، ينتمي نظام JBL بقدرة هاتف متوافق مع بلوتوث وطرف خل خل السماعات الـ 14 مجهزة في مواضع متناثرة في أماكن متفرقة من المقصورة لخلق فضاء صوتي عالي الجودة.
مقدمة اختيارية في الموديل VX-R و VX.
جي بي إس بانيس علامة تجارية لشركة هارمان للصناعات المولدة.
بلوتوث علامة تجارية لشركة بلوتوث إس أي جي.



باب خلفي كهربائي



يُفتح ويُغلق الباب الخلفي الكهربائي بالتحكم عن بعد. كما يمكن إغلاقه بالضغط على الزر الخلفي في نهاية الباب الخلفي للشعور بالراحة والأمان. (مقدمة اختيارية في الموديل VX-R و VX)

The jam-proof back door opens and closes by remote control and can also be closed by a switch on the lower end of the back door, contributing to both convenience and safety. (Optional on VX and VX-R)

وسائل الترفيه في المقاعد الخلفية

يمكن للمسافرين في المقاعد الخلفية الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع بالمسمعي من مشغل بيفيدي مدمج أو أجهزة وسائل التشغيل الخاصة بهم على شاشة عرض كبيرة بحجم 9 إنش. (مقدمة اختيارية في الموديل VX-R و VX)

قد يؤدي استخدام شاشة العرض إلى إعاقة رؤية السائق للمقاعد الخلفية.

في هذه الحالة يمنع استخدام الشاشة.

Rear seat passengers can enjoy video and audio from the built-in DVD player, or from their own portable media playback device, on a wide 9-inch ceiling monitor. (Optional on VX and VX-R)

*Using the monitor may interfere with the driver's view to the rear. If the view is hindered while driving, do not use it.



تشكيلات المقاعد



مقاعد الصف الثاني المقسمة بنسبة 40:60 توسيع حيز النفاذ لتسهيل الدخول إلى الخلف والخروج منه. مقاعد الصف الثاني تتقلب ومقاعد الصف الثالث تتبع لتتوسيع حيز الأمتعة إلى الحد الأقصى.
 المقاعد على المقاعد الجلدية. حيث يعزز الشعور بالراحة. (مقدمة اختيارية في الموديل VX-R و VX)

آلية تحريك المقعد توسيع نطاق حيز الأجل لركاب صفي المقاعد الثاني والثالث.
Seat-slide mechanism expands legroom for 2nd- and 3rd-row passengers.





روح الأمان

- مبتكرة ومع ذلك أساسية

نظام الأمان لراكيبي لاندكروزر يتميز بكونه من الدرجة الأولى وبشموليته، وذلك باستخدام تكنولوجيات مبتكرة تضمن تحقيق الثقة التي تبعث على الاسترخاء وراحة البال.

Innovative yet Fundamental - the Spirit of Safety

Occupant safety in the Land Cruiser is first-rate and comprehensive, with innovative technologies that assure relaxing confidence and peace of mind.



يتيح جهاز التحكم بالسرعة المتغيرة من لاند كروزر الحفاظ على معدل السرعة من دون الحاجة لوضع فدكم على دواسة الوقود، كما يستخدم هذا الطراز نظام التحكم بالسرعة لضمان حماية السائق والمسافرين. (متوفر اختيارياً في الموديل VX و VX-R)

Advanced radar cruise control enables you to maintain stable cruising speed without keeping your foot on the accelerator. The pre-crash safety system also uses radar, helping to ensure driver and passenger protection. (Optional on VX and VX-R)

أحزمة المقاعد الأمامية لها أليات شد مسبقة ومحفظات ضبط ذات مرحلتين، وأحزمة المقاعد الطرفية في صف المقاعد الثاني لها أليات شد مسبقة.

Front seatbelts have pretensioners and 2-stage force-limiters, and 2nd-row outer-seatbelts have pretensioners.

بنية غطاء المحرك/الصادمات الجانبية/لوحة انتكاز الرفرف الأمامي الممتدة للصدمات تساعد على تخفيض الصدمة التي قد تسبب المشاكل.

An impact-absorbing front hood/fender/cowl structure helps reduce impact on pedestrians.



مصابيح إيقاف طراز LED على التركيب بضوء ساطع تنبئ السائقين خلف سيارتك إلى أنك توشك على التوقف.

LED high-mount stop lamp brilliantly alerts following drivers to impending stops.



المصابيح الأمامية المشتركة تعزز قابلية الرؤية بالنسبة للسائق وتزيد من أناقة المقدمة.

Rear combination lamps' LED-type tail and stop lamps are highly visible to following drivers.



أفضل حماية ضمن فئتها لراكيبي المقصورة تتكون من نظام تقييد حرارة تكميلي في صورة وسادات هواء مزدوجة للسان/الراكب الأمامي بالإضافة إلى إمكانية توفير وسادات هواء للركبة لكل من السائق وراكب المقعد الأمامي، وسادات هواء SRS جانبية وطارد السترة الواقية لراكيبي المقاعد الطرفية في صفي المقاعد الأول والثاني، (وسادات هواء الركبة ووسادات الهواء الجانبية SRS اختيارية في الموديلين VX و VX-R، وسادات هواء السترة الواقية SRS قياسية في الموديلين GX و GX-R، و اختيارية في الموديلين GX و GX-R)

SRS Airbags

Best-in-class collision protection for cabin occupants comprises Supplemental Restraint System dual-stage driver airbag/front passenger airbag, along with available knee airbags for the driver and front-seat passenger, and SRS side and curtain-shield airbags for 1st- and 2nd-row outer-seat occupants. (SRS knee and side airbags are optional on VX and VX-R; SRS curtain-shield airbags are standard on VX and VX-R, optional on GX and GX-R)



منظم استقرار السيارة

منظم استقرار السيارة يرصد الاجراف العرضي أثناء دوران المنعطفات وتحكم تلقائياً في قدرة خرج المحرك وكذلك قوة الفرملة على كل إطار بحيث يساعد السائق على الاحتفاظ بالسيطرة. (متوفر اختيارياً في الموديل VX-R و VX)


Vehicle Stability Control

Vehicle Stability Control detects lateral skidding during cornering, automatically controlling engine output as well as the braking force on each tire, helping the driver to maintain control. (Optional on VX and VX-R)

الموデلات المختلفة MODEL VARIATIONS







VX-R/VX




مرايا الرينة المضاء في حاجبي الشمس الخاصين بالسائق والراكب الأمامي تعزز المزايا العملية أمّا خاتمة في السهولة

Lighted vanity mirrors in driver's and front passenger's sun visors enhance convenience



زر التشغيل/إيقاف يجعل تنفيذ وإيقاف المحرك أتمًا خاتمة في السهولة

Start/stop button makes starting and stopping of the engine a breeze




بيانات السيارة الضرورية متاحة بشكل فوري على شاشة المعلومات المتعددة

High-sensitivity sonic sensors detect obstacles at both front and rear, contributing to driving ease







GX-R/GX



أغطية ألواح الاحتكاك العالية الجودة تحسن مظهر المقصورة

High-quality scuff-plate covers improve cabin ambience



فتحة سقف آلية تزيد راحبة المقصورة الداخلية أثناء الرحلات الطويلة

Power sunroof adds to interior spaciousness



حافظة تبريد فعالة تبقي مشروباتك منعشة حتى وإن كنت الأثناء الصغيرة

Efficient cooler box keeps your beverages refreshing, even on long trips




مميزات أخرى

- منفذ طاقة ثالث (٢٢٠ فولط)
- مشاحنة زجاج آلية

Other Features

- 3-point power outlet (220V)
- Auto wiper



خطاف على محور ارتكاز رأسى عملى يتيح إمكانية قفل مقطورة وسيارات أخرى

The seat memory function remembers the preferred seat position of 3 different drivers



الرافعة (الونش) الآلية عملية لإخراج السيارة من البقع الشديدة الضيق

Convenient pintle hook allows towing of trailers and other vehicles

الكمال في التفاصيل الدقيقة

لم ننس شيئاً.
لا في الداخل ولا في الخارج.
لتحقيق المرونة القصوى
والراحة لجميع المعنيين.
بهذه الكيفية ستستمر الأسطورة
في النمو من خلاللاندكروزر.

Perfection is in the Details

Nothing's been forgotten, inside or out, optimizing convenience and comfort for all concerned.
This is how the legend will continue to grow through the Land Cruiser.


المواصفات

GX-R/GX		VX-R/VX	
1VD-FTV	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FE
٨ بدوي ٥ سرعات أوتوماتيكي ١ سرعات	٩ بدوي ٥ سرعات أوتوماتيكي ١ سرعات	٨ بدوي ٥ سرعات أوتوماتيكي ١ سرعات	٨ بدوي ٥ سرعات أوتوماتيكي ١ سرعات
الأبعاد والأوزان	الطول الكلي	العرض الكلي	الارتفاع الكلي
جهاز ناقل الحركة	عدد الركاب	قاعدة العجلات	المسافة بين العجلات
أوتوماتيكي ١ سرعات	٤٥٥+ (٤٥٥ مع واقية الصدام)	١٨٩٠+ (١٨٩٠ مع قضبان سقفية)	٢٨٥+ (٢٨٥+ مع الرافعة، ٣٠٠+ مع الإطار الاحتياطي)
الأبعاد والأوزان	مم	مم	مم
الطول الكلي	٤٩٥٠	١٩٧٠	١٤٧٠
العرض الكلي	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠
الارتفاع الكلي	١٨٩٠	١٨٩٠	١٨٩٠
قاعدة العجلات	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥
المسافة بين العجلات	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٤٠
أمامية مم	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٤٠
خلفية مم	١٦٣٥	١٦٣٥	١٦٣٥
العلو عن الأرض	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥
وزن السيارة فارغة كجم	٢٦٥	٢٦٥	٢٦٥
وزن الاجمالى كجم	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
الشاسيه	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
نظام التعليق	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
تعليق صلب حلزوني رباعي الوصولات مع قضيب جانبى	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
أقراص هواء	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
الفرامل أمامية/خلفية	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
أثنى نصف قطر دوران (اطارات)	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
سعة خزان الوقود لتر	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
الاطارات	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
عزمة شوكية مزدوجة	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
أمامي خلفي	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥

	VX/VX-R		GX/GX-R								
	3UR-FE	1UR-FE	1UR-FE	1GR-FE		1VD-FTV					
Occupants	8	8	8	8	9	8					
Transmission	6-speed automatic		5-speed automatic	5-speed manual	5-speed automatic	6-speed automatic					
DIMENSIONS & WEIGHT											
Overall length mm	4950 (+55 with winch, +300 with spare tire, +75 with bumper protector)										
Overall width mm	1970										
Overall height mm	1890 (+40 with roof rails)										
Wheelbase mm	2850										
Tread	Front mm	1640	1680* 1640	1680	1680* 1640						
	Rear mm	1635	1675* 1635	1675	1675* 1635						
Ground clearance mm	225										
Curb weight kg	2590	2585	2555	2450	2440	2425					
Gross vehicle weight kg	3350		3300	3260	3350						
CHASSIS											
Suspension	Front	Double wishbone									
	Rear	4-link coil rigid suspension with lateral rod									
Brakes	Front/Rear	Ventilated discs									
Minimum turning radius (tire) m	5.9										
Fuel tank capacity liters	93+45										
Tires	285/65R17 (8J steel) (8J aluminum)<OPT> 285/60R18 (8J aluminum)<OPT>	245/75R17 (7J steel) 285/65R17 (8J steel)<OPT> 285/65R17 (8J aluminum)<OPT> 285/60R18 (8J aluminum)<OPT>	245/75R17 (7J steel) 285/65R17 (8J steel)<OPT> 285/65R17 (8J aluminum)<OPT> 285/60R18 (8J aluminum)<OPT>	245/75R17 (7J steel) 285/65R17 (8J steel)<OPT> 285/65R17 (8J aluminum)<OPT> 285/60R18 (8J aluminum)<OPT>	245/75R17 (7J steel) 285/65R17 (8J steel)<OPT> 285/65R17 (8J aluminum)<OPT> 285/60R18 (8J aluminum)<OPT>	245/75R17 (7J steel) 285/65R17 (8J steel)<OPT> 285/65R17 (8J aluminum)<OPT> 285/60R18 (8J aluminum)<OPT>					



* Additional features may change figures in this chart.
** Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.
Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.
Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
* Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.



ENGINE	5.7-liter Gasoline Engine (3UR-FE)	4.0-liter Gasoline Engine (1GR-FE)	4.5-liter Diesel Engine (1VD-FTV) <with intercooler>	4.6-liter Gasoline Engine (1UR-FE)
Type	8-cylinder 32-valve DOHC with Dual VVT-i	6-cylinder 24-valve DOHC with Dual VVT-i	8-cylinder 32-valve DOHC with Dual VVT-i	8-cylinder 32-valve DOHC with Dual VVT-i
Piston displacement cc	5663	3956	4461	4608
Max. output (SAE net) HP/rpm	362/5600	271/5600	217/3600 (5MT) 232/3200 (6AT)	304/5500
Max. torque (SAE net) kg-m/rpm	54.0/3200	39.3/4400	43.8/1200-3600 (5MT) 62.7/1800-2200 (6AT)	44.8/3400
Fuel system	Electronic Fuel Injection	Electronic Fuel Injection	Common rail-type	Electronic Fuel Injection

*245/75R17 (7J steel)

المحرك	محرك بنزين ٤.٠ لتر (1GR-FE) مع مبرد ببنتي	محرك بنزين ٤.١ لتر (1UR-FE) مع مبرد ببنتي	محرك بنزين ٥.٧ لتر (3UR-FE)	النوع
٨ سلندرات ٤٤ صمام DOHC مع VVT-i مزدوج	٨ سلندرات ٤٤ صمام DOHC مع VVT-i مزدوج	٨ سلندرات ٤٤ صمام DOHC مع VVT-i مزدوج	٨ سلندرات ٤٤ صمام DOHC مع VVT-i مزدوج	إزاحة المكبس سم³
٤٤٦١	٣٩٥٦	٥٦٦٣	٥٦٦٣	الخ الخ الأقصى (صافي حسان دد)
٥٥٠٠/٣٤٠	٥٦٠٠/٢٧١	٥٦٠٠/٣١٢	٥٦٠٠/٢٧١	(SAE) (أوتوماتيكي ٥ سرعات)
٣٤٠٠/٤٤٨	٤٤٠٠/٣٩.٣	٣٤٠٠/٥٤.٠	٣٤٠٠/٥٤.٠	أقصى عزم دوران (صافي كجم-م² دد)
طراز مبشرك السكة حقن الكترونى للوقود	حقن الكترونى للوقود	حقن الكترونى للوقود	حقن الكترونى للوقود	(SAE) (أوتوماتيكي ٥ سرعات)

(٧٧٧٥/٤٤٥)