



#### تفاصيل داخلية محسنة

اهتمام كورولا بالتفاصيل الدقيقة يشمل التصميم المنحني المميّز للكونسول الوسطي واستخدام الألوان والنقشات والتشطيبات العالية الجودة.


### Refined interior details

The Corolla's attention to details includes the distinctive curved design of the center console, the use of colors and textures, and the quality finish.



القالب الإجمالي: يوفّر مقصورة داخلية فسيحة ومريحة بحيّر رأس ممتاز، جنبًا إلى جنب مع حيّر الأمتعة الكبير.

Packaging: It creates a spacious, comfortable cabin with excellent headroom, together with ample trunk space.



سهولة الركوب والترجّل: لتسهيل الركوب في كورولا والترجّل منها بالنسبة لجميع راكبيها، تم تكبير فتحات الأبواب عن طريق إجراء تحسينات مثل اختيار الزاوية الأفضل لدعائم الارتكاز.

Easy access: To make getting in and out of the Corolla easy for all occupants, the door openings were enlarged by refinements such as optimizing the angle of the pillars.



عمود التوجيه القابل للإمالة وتغيير الارتفاع: يمكّن الساثق من ضبط عجلة القيادة على أفضل وضع.

Tilt and telescopic steering column: It enables the driver to optimize the position of the steering wheel.



ملاحظة: لدزيد من المعلومات عن مدى توقّر الخصائص في منطقتك. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي.

Note: For more information on the availability of features in your area, please inquire at your local dealer.

# Spacious comfort

The interior space of the Corolla has an open feeling. The comfortable seating enhances the feeling of relaxation.

The spacious cabin and flat floor in the rear seats enhance enjoyment of the ride for all occupants.

#### احة فسيحة

حيّز مقصورة كورولا من الداخل يعطي إحساسًا بالانفتاح. المقاعد المريحة تعزّز الشعور بالاسترخاء.

> المقصورة الرحبة والأرضية المنبسطة في المقاعد الخلفية تعزّزان متعة الرحلة لجميع راكبي السيارة.



### Highly functional design

The ergonomics-based design of the instrument panel with its easy-to-use switches engages the driver, providing comfortable operation that enhances driving enjoyment.

Convenient functional features and various integrated storage spaces enhance comfort.

# تصميم عملي للغاية

تصميم لوحة العدادات على أساس علم وظائف الأعضاء. بمفاتيحها السهلة الاستخدام تثير اهتمام السائق موفّرة له راحة التشغيل ومعزّزة متعة القيادة.

الخصائص الوظيفية المريحة ومساحات التخزين المختلفة المدمجة فيها تعزّز الراحة.





مفاتيح تحكم مدمجة في عجلة القيادة: يمكنك تغيير مستوى الصوت والبحث ووضع النظام الصوتي دون رفع يديك عن عجلة القيادة.

Integrated steering wheel switches: You can change the volume, seek and mode of the audio system without taking your hands off the steering wheel.



ذراع تحويل التروس: تمت مراعاة تصميم ذراع تحويل التروس وملمسه وسهولة استخدامه بعناية لإعطاء إحساس مستاز أثناء النشغيل.

Shift lever: The design, touch to the hand, and ease of use of the shift lever were all carefully considered to give an excellent operational feel.



عدادات أوبتيترون: تتيح قابلية رؤية مستازة. تقوم شاشة القيادة بعرض قراءات استهلاك الوقود الحالي ومتوسط استهلاك الوقود ومدى القيادة ومتوسط سرعة السيارة وزمن القيادة. (متوفرة فقط في فئات معينة.)

Optitron meters: They provide excellent visibility. A drive monitor displays current fuel consumption, average fuel consumption, cruising range, average vehicle speed and driving time. (Only available on some grades.)



Various integrated storage spaces:

- 1. Overhead console
- 2. Upper box and glove box
- 3. Front console side pockets
- 4. Front door pockets
- 5. Center console box
- 6. Front cupholders
- 7. Rear door pockets
- 8. Rear cupholders
- 9. Seatback pockets

- مساحات تخزين مختلفة مدمجة:
  - ١. كونسول علوي
- ٢. صندوق علوي وصندوق قفازات
- ٣. جيوب جانبية للكونسول الأمامي
  - ٤. جيوب في الباب الأمامي
  - ه. صندوق كونسول مركزي ٦. حاملة أكواب أمامية

  - جيوب في الباب الخلفي
     حاملة أكواب خلفية
  - ٩. جيوب في ظهور المقاعد



صندوق الكونسول الوسطي: ينزلق الغطاء إلى الأمام للاستخدام كمسند ذراع مريح.

Center console box: The lid slides forward to provide a comfortable armrest.




المقاعد الخلفية المنفصلة ٢٠/٠٤، والقابلة للطي للأسفل: يمكنك الاختيار ضمن نطاق من التوليفات لتحميل الركاب والأمتعة، بما في ذلك القدرة على استيعاب أحمال طويلة

60/40 split, fold-down rear seatbacks: You can choose from a range of passenger and luggage combinations, including accommodating long and bulky loads.



صندوق الأمتعة: يتميّز صندوق الأمتعة بحجرة تحميل واسعة وصينية سهلة الاستخدام لوضع الأمتعة ومشابك أرضية لإحكام تثبيت الأحمال.

Trunk: It has ample room, and features a convenient luggage tray as well as floor hooks for securing loads.



نظام صوتي مع ٦ سماعات تكبير: يعطى صوتًا عالى

Audio system with 6 speakers: It provides high-quality sound.



مقبس ميني السمعي: يتيح إمكانية توصيل مشغّل موسيقي نقال والتمتع بصوته عبر سماعات السيارة. (غير متوفّر إلا بصورة مشتركة مع بعض الأنظمة السمعية الاختيارية.)

Audio mini-jack: It enables a portable music player to be connected and enjoyed over the vehicle's speakers. (Only available in combination with some optional audio systems.)



نظام تكييف الهواء مع مرشّح لتنقيه الهواء: يعطى أداء تبريد قوي للمساعدة على إبقاء درجة حرارة المقصورة عند المستوى المريح.

Air conditioning system with clean air filter: It has powerful cooling performance to help maintain the cabin at a comfortable temperature.

### Advanced technology


The Corolla generates outstanding power, minimizes its environmental impact, and provides warm reassurance.

تكنولوجيا متقدّمة تولّد كورولا قدرة باهرة. ونقلل من تأثيراتها

تولد كورولا قدرة باهرة. ونقلل من تأثيراتها البيئية إلى الحد الأدنى. وتحقق الدفء النابع من الاماء : ال


يقوم نظام أ-VVT بتغيير توقيت فتح /إغلاق صمامات الدخل بشكل مثالي ومستمر تبمًا لظروف القيادة المتخفضة لظروف القيادة ، محققاً تحسينًا في كل من عزم الدوران في نطاقي سرعات القيادة السخفضة والمتوسطة وقدرة الخرج في نطاق سرعات القيادة العالمية، وخفضًا في غازات العادم ومستوى ممتازًا من الاقتصاد في استهلاك الوقود. يضاف إلى ذلك أن نظام أ-VVT المزدوج يتحكّم لا في صمامات اللخل فقط بل وفي توقيت فتح /إغلاق صمامات العادم، لمزيد من الإسهام في الاقتصاد في استهلاك الوقود وخفض غازات العادم المنبعثة. \*أ

VVT-i optimally and continuously changes the open/close timing of the intake valve based on driving conditions, realizing enhancement of both torque in the low- and mid-speed driving ranges and output in the high-speed driving range, reduced exhaust gas emissions, and excellent fuel economy. In addition, Dual VVT-i controls not only the intake valve, but also the open/close timing of the exhaust valve, further contributing to fuel economy and reduced exhaust gas emissions.\*





1.6-liter/Gasoline/Unleaded/1ZR-FE 121HP/6000rpm (SAE net) 15.7kg-m/5200rpm (SAE net)



Engines: The compact, lightweight engine integrates sophisticated technologies which contribute to its excellent performance and low fuel consumption.




المحركات: المحرك المدمج الخفيف يجمع عدداً من التقنيات المتطورة التي توفر أداء ممتازاً واقتصاداً في استهلاك الوقود.



نظام التعليق: تم ضبط نظام التعليق الانضغاطي ماكفرسون في الجزء الأمامي ونظام تعليق الذراع الالتواثي في الجزء الخلفي بعناية لتوفير ثبات وتحكم ممتازين، ولضمان راحة القيادة.

Suspension: The MacPherson strut suspension on the front and torsion beam suspension on the rear were fine-tuned to provide excellent stability and control, and ride comfort.



Super intelligent 4-speed automatic transmission (Super ECT): It provides excellent response and smooth shift feeling. The uphill/downhill shift control automatically selects a suitable gear on uphill and downhill roads.\*1

ناقل حركة تلقائي \$ سرعات فائق الذكاء (Super ECT): يعطي تجاوبًا ممتازًا وإحساس بسلاسة تغيير التروس. منظم تحويل التروس عند صعود المرتفعات/هبوط المنحدرات يقوم تلقائيًا باختيار أفضل تروس عند صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.\*



جسم "GOA BODY": تم تطوير جسم "GOA BODY" من توبوتا طبقًا لمعاييرنا الذاتية الصارمة فيما يخص السلامة، بحيث تتمتع توبوتا بجسم يتميّز بأعلى مستوى للأمان ضمن فتتها. \*1

"GOA BODY": Toyota's "GOA BODY" was developed on the basis of our own strict safety standards, providing the Corolla with the top level of safety body in its class.\*




الفرامل: الفرامل القرصية على العجلات الأربع والمهواة في الأمام هي تجهيزات قياسية في جميع الفئات، وتوفّر أداءً موثوقاً لإيقاف السيارة. (يرجى مراجعة المواصفات لمزيد من التفاصيل.)

Brakes: Disc brakes on all four wheels, ventilated on the front, are standard for all grades, giving sure stopping performance. (Please see the specifications for details.)



أنوار الإيقاف العلوية التركيب: توفّر لسائقي السيارات الخلفية رؤية واضحة لتوقيت استخدامك للفرامل، مما يساعد في تفادى الحوادث.

High-mount stop lamp: It gives following drivers a clear view of when you brake, which can help prevent accidents.



المشدات المسبقة ومحددات القوة: على أحزمة المقاعد الأمامية، عندما تكتشف المستشعرات صدمة أمامية قوية، الأمامية، انظمة الشدّ المسبق لحزام المقعد فوراً بضمّ أحزمة المقاعد للمساعدة في تقييد حركة الركاب. بالإضافة إلى ذلك، تساعد محددات القوة في تخفيف قوّة تثبيت الأحزمة عن منطقة الجذع من أجسام الركاب.

Pretensioners and force limiters: On the front seatbelts, when sensors detect a strong impact in a frontal collision, pretensioners rewind the seatbelts instantly to help assist occupant restraint. In addition, force limiters help to relieve the force on the upper torso.



المفهوم WIL (تقليل الإصابة المرتدة) لتصميم المقعد: يُستخدم في المقاعد الأمامية ويساعد في تقليل احتمالات إصابة فقرات الرقبة في حالة تعرض السيارة لتصادم خلفي. \*1


WIL concept seat: Used in the front seats, it helps to reduce injury to the vertebra in the neck in a rear-end collision.\*





وسادات الهواء: لتقليل أثر الاصطدام على الركاب، تم تزويد كورولا بوسادة هواء SRS للسالق، ووسادة هواء SRS للراكب الأمامي، ووسادات هواء جانبية SRS، ووسادات هواء ستائرية واقية SRS.\*\*

Airbags: To help reduce the impact to occupants in a collision, the Corolla is equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side airbags and SRS curtain shield airbags.\*2



Noise-absorbing, noise-insulating and vibration-damping materials: Their optimum placement contributes to the outstanding quietness in the cabin.

مواد ممتصة للضوضاء وعازلة للضوضاء ومخمّدة للاهتزازات: اختيار المواضع المثالية لاستخدام هذه المواد يسهم في الهدوء المميّز داخل المقصورة. " VVT: توقت الصدام المنتبر – الذي : ECT: ناقل المحركة بالتحكم الإلكتروني. COT: ناقل المحركة بالتحكم الإلكتروني. COT: ناقل المرت القليل الإصابة المرتبة القليل الإصابة SRS: هي أحموة تكليلة بجب SRS: نظام الكح الإضابة. وسادات الهواء SRS هي أحموة تكليلة بجب SRS: السازة أن أن تسعمل مع أصرته المقاعدة. يعب على السازة أن الله المواقد المحافظة لا تستم المحافزات المنافذة بيكا تعلق الأجزاء التي الأمقال المفترض أن تنتفخ فيها وسادات الهواء SRS. هذه الكماليات قد تمتع وسادات الهواء SRS. هذه الكماليات قد تمتع وسادات المعافظة معمسة خميسا لمسويات المستمرة المحافزة عادات معافزات عن توفرها في متطقتك ، الرجاء استشارة الموزي المحلي). المحلول على معلومات عن توفرها في متطقتك ، الرجاء استشارة الموزي المحلي). المحلول على معلومات الهواء SRS في حرى تشيئها بغرض الرحق فقط المحلوب الركام عند والموات المهاء المحلول على تفاصيل عن هذه الوسادات ومن تجهيزات وقوع الحادث الفاملي). للحصول على تفاصيل عن هذه الوسادات ومن تجهيزات المحلف المحلف المحلف عن منافقات في متطقتك ، يُرجى الاستطار لذى الوكيل المحلفي.

VVT-E Variable Valve Timing - intelligent. ECT: Electronic Controlled Transmission. GOA: Global Outstanding Assessment. WIL: Whiplash Institute Lecturing.

Transmission. GOA: Global Outstanding Assessment. WIL. Whiplash Injury Lessenting.

"SRS: Supplemental Restraint System. The SRS airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Child seats should be used in the rear seats. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photos show all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully. Note: For more information on the availability of features in your area, please inaurie at your local dealer.

## الألوان الخارجية

#### **Exterior Colors**

Super White II <040>

أبيض سوبر اا <۰٤٠>



Silver Metallic <1F7>

فضي معدني <۱F۷>



Gray Metallic <1G3>

رمادي معدني <۱G۳>



Black Mica <209>

أسود ميكا <۱۰۹>



Red Mica Metallic <3R3>

أحمر ميكا معدني <٣٣٢>



Beige Metallic <4T8>

بيج معدني <۲۸>>



أزرق فاتح مبكا معدني <۸۶۱> Light Blue Mica Metallic <۸۶۱





منظّم تثبیت السرعة: عند القیادة على طرق سریعة بسرعات تزید عن ٤٠ کم /س، ما علیك سوى تحویل مفتاح منظّم تثبیت السرعة السجهّز في موضع عملي للمحافظة على سرعة ثابتة للسیارة مع کون قدمك مرفوعة عن دواسة السرعة. (متوفر کتجهیز اختیاري في بعض الفثات.)

Cruise control: When driving along motorways at speeds over 40km/h, simply flick the conveniently positioned cruise control switch to maintain a consistent speed with your foot off the accelerator pedal. (Available as an option on some grades.)



نظام الفتح بلا مفتاح: يتبح لك إمكانية قفل وتحرير قفل الأبواب عن بعد.

Keyless entry system: It lets you lock and unlock all the doors from a distance.




الجناح الخلفي: الجناح الخلفي على حافة صندوق الأمتعة (الشنطة) يعطي لمسة رياضية.

Rear spoiler: The rear spoiler integrated into the trunk lid adds a sporty touch.




فتحة السقف القمرية: تتضمّن وضع اللمسة الواحدة ونظام الحماية ضد الاحتباس. (اختيارية)

Moonroof: It incorporates one-touch mode and a jam protection system. (Optional)



نظام منع الحركة: يعزّز الحماية ضد السوقة. يمكن تشغيل السيارة فقط عندما يتطابق الومز الموجود في المفتاح الإلكتروني مع نظام منع الحركة في المحرك.

Immobilizer system: It provides security against theft. The car can only be started when the ID in the electronic key matches the ID code in the engine immobilizer system.



صفائح الفولاذ المضاد للتآكل: إن الاستعمال المكثف لصفائح الفولاذ المضاد للتآكل يحمي كورولا من الصدأ، ويجعلها تحافظ على مظهرها الجميل للسنوات القادمة.

Anti-corrosion steel sheeting: The extensive use of anti-corrosion steel sheeting protects the Corolla from rust, helping it to keep its good looks for years to come.

	1: .1 ti		۱٦ صمام ١٠٨ لتر (2ZR-FE)	۱٦ صمام ١٦، لتر (IZR-FE)	
	المواصفات		XLi/GLi	XLi	
جهاز ناقل الحركة			يدوي ٦ سرعات/أوتوماتيكي ٤ سرعات	بدوي ٦ سرعات/أوتوماتيكي ٤ سرعات	
الأبعاد والأوزان					
الطول الكلي		p-4		tot	
العرض الكلي		p.o	177.		
الارتفاع الكلي		-	1570		
قاعدة العجلات			Y1		
المسافة بين العجلا	ات أمامية/خلفية	p.4	**\o\*\\o\*\\\o\*\\\o\*\\\o\*\\o\*\\o\		
الخلوص الأرضي			100		
وزن السيارة فارغة		كجم	op//-co7/M, c/7/-cv7/A	A1770-177. 1M170-17.0	
الوزن الاجمالي		كجم	^/170171" · "171171"	A175. M1770	
الشاسيه					
نظام التعليق	أمامي			لكل L، ممتصات صدمات مليئة بالغاز مع قضيب توازن)	
35.00	خلفي		ذراع التوائي (تصحيح زاوية ميلان طراز الجلبة الاز	راجية، ممتصات صدمات مليئة بالغاز مع قضيب توازن)	
الفرامل	أمامية/خلفية		أقراص مهواة/أقراص (اسطوانات: اختيارية)		
أدنى نصف قطر د	دوران (إطارات)	متر	e,r . (**e, r		
سعة خزان الوقود		لتر	91		
الاطارات			17R00/7.0 .10R70/190		
المحركات			۱٦ صمام ۱٫۸ لتر (2ZR-FE)	۱٦ صمام ١٠٦ لتر (IZR-FE)	
النوع			<ul> <li>الندرات متتالية - ١٦ صمامًا بكامة مزدوجة مع VVT-۱ مزدوج</li> </ul>	٤ سلندرات متالية - ١٦ صمامًا بكامة مزدوجة مع VVT-1 مزدوج	
إزاحة المكبس		T	۱۷۹۸	109/	
	بافي SAE، غير معالج بالرصاص)	حصان/د.د	7/18	7/١٢١	
أقصى عزم دوران (٠	صافي SAE، غير معالج بالرصاص)	کجم-م/د.د	££/\V,A	07··/10,V	
نظام الوقود			نظام حقن إلكتروني	نظام حقن إلكتروني	

A: ناقل حركة أوتوماتيكي. M: ناقل حركة يدوي. "1 مع إطارات ١٠٥٣٦٥/١٩٠. "7 مع إطارات ١٦٣٥٥/٢٠. "\* ١,٨ لنر، المر. الم

SPECIFICATIONS		16V 1.8-liter (2ZR-FE)	16V 1.6-liter (1ZR-FE)			
SPECIFICATIONS		GLi/XLi	XLi			
Transmission		6-speed manual/4-speed automatic	6-speed manual/4-speed automatic			
DIMENSIONS & WEIGHT						
Overall length	mm	4540				
Overall width	mm	1760				
Overall height	mm	1465				
Wheelbase	mm	2600				
Tread Front/Rear	mm	$1530/1535^{*1}, 1520/1520^{*2}$				
Ground clearance	mm	155				
Curb weight	kg	1195-1255 <sup>M</sup> , 1215-1275 <sup>A</sup>	1205-1250 <sup>M</sup> , 1220-1265 <sup>A</sup>			
Gross vehicle weight	kg	1610-1630 <sup>M</sup> , 1630-1650 <sup>A</sup>	1625 <sup>M</sup> , 1640 <sup>A</sup>			
CHASSIS						
Suspension Front		MacPherson struts (L-shaped lower arms, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)				
Rear		Torsion beam (Toe correct bushing-type, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)				
Brakes Front/Rear		Ventilated discs/Discs (Drums: Optional)				
Minimum turning radius (Tires)	m	5.2*3, 5.3				
Fuel tank capacity	liters	50				
Tires	30-2	195/65R15, 205/55R16				
ENGINES		16V 1.8-liter (2ZR-FE)	16V 1.6-liter (1ZR-FE)			
Туре		4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i			
Piston displacement	cc	1798	1598			
Max. output (SAE net, unleaded)	HP/rpm	134/6000	121/6000			
Max. torque (SAE net, unleaded)	kg-m/rpm	17.8/4400	15.7/5200			
uel system		Electronic Fuel Injection	Electronic Fuel Injection			

- A: Automatic transmission. M: Manual transmission. \*1 With 195/65R15 tires. \*2 With 205/55R16 tires. \*3 1.8-liter, GLi.
- Addition of extra features may change figures in this chart.

  Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.
- Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

   Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.



